ANTINCENDIO EMILFIRE

Powerheart G5

Ciò che avviene nei primi minuti dopo un arresto cardiaco improvviso (SCA) può fare la differenza fra la vita e la morte. Con più di 40 brevetti statunitensi, Powerheart G5 è il primo DAE a unire energia variabile e incrementale a rapida erogazione della scarica, feedback RCP in tempo reale. Il funzionamento facile e intuitivo, unito ai messaggi chiari e comprensibili per l'utente, per l'utente, consente ai soccorritori, in ambienti di lavoro ed in spazi pubblici, di agire rapidamente e senza timori per dare a una vittima di arresto cardiaco improvviso il massimo delle possibilità di sopravvivenza.



Facile senza compromessi.

Anche chi usa Powerheart G5 per la prima volta, può eseguire con successo ogni fondamentale passaggio di un soccorso. Il feedback in tempo reale, le istruzioni al giusto ritmo per l'utente ed il design intuitivo degli elettrodi ne fanno uno strumento semplicissimo da usare.

Nella tua lingua.

Puoi contare sul supporto tempestivo e sulla formazione garantita dal team di esperti di Cardiac Science, nella tua zona.

Adattabile.

Si possono personalizzare i messaggi di soccorso, i protocolli di scarica ed il feedback RCP in base alle abilità ed alle preferenze dell'utente. Se cambiano le linee guida per la rianimazione, le impostazioni possono essere facilmente aggiornate.

Incredibilmente intelligente.

Fidati della tecnologia avanzata di Powerheart G5 con energia incrementale personalizzata e rapida erogazione della scarica. Passaggio rapido a una lingua alternativa* durante l'intervento, semplicemente premendo un tasto.

Resistente ed autocontrollato.

Powerheart G5 è pronto a seguirti ovunque grazie al suo design robusto e durevole. G5 è stato testato secondo gli standard militari ed ha un grado di protezione, contro polvere ed acqua, IP55. L'indicatore Rescue Ready, ben visibile, conferma che G5 ha superato rigorosi autotest quotidiani, settimanali e mensili.

ANTINCENDIO EMILFIRE Srl

Sede: 42048 Rubiera (RE) - Via Brunelleschi 11/a - C.F. e P.IVA 03627640364 commerciale@emilfire.it - www.emilfire.it

Tel 0522-627016 Cell 380-0881127



ANTINCENDIO EMILFIRE

SPECIFICHE TECNICHE

DEFIBRILLATORE

Funzionamento Semi-automatico Forma d'onda Bifasica esponenziale troncata (BTE) STAR®

Intervallo terapia (J) 95J - 354J (adulto)

Impostazione predefinita (nominale) Energia variabile (VE) scalare: 200VE, 200VE, 300VE

Erogazione della scarica Entro 10 secondi (tipicamente) post-RCP

Messaggi vocali I messaggi RescueCoach™ offrono istruzioni adatte all'utente

Schermo testuale Visualizza i messaggi di soccorso e informazioni di pronto intervento

Avvisi acustici Suggerimenti vocali, allarmi di sistema

Scarica sincronizzata Funzionalità di sincronizzazione automatica integrata

Rilevazione impulso del pacemaker Sì

Capacità pediatrica Sì, intervallo terapia 22J - 82J (VE), messaggi pediatrici

Due lingue disponibili Due, a scelta tra quelle selezionabili

Personalizzazioni Messaggi vocali, impostazioni RCP e protocolli di scarica tramite AED Manager

Feedback RCP Guida in tempo reale per la frequenza/profondità RCP (opzionale), metronomo per la

frequenza RCP

Indicatori visivi Rescue Ready®, batteria, assistenza e stato degli elettrodi

Garanzia 7 anni

FISICHE/AMBIENTALI

Dimensioni (A x L x P) 30 x 23 x 9 cm (11,8 x 9,1 x 3,5 pollici)

Peso 2,5 kg (5,5 libbre), compresi batteria ed elettrodi

Resistenza a polvere/acqua IP55 (IEC 60529)

Temperatura di esercizio da 0°C a +50°C (da 32°F a +122°F)

Altitudine da -382 m (-1.253 piedi) a 4,594 m (15.073 piedi)

Caduta MIL-STD-810G, 516.6 (Procedura IV) per una caduta da 1,22 m

Scariche MIL-STD-810G, 516.6 (Procedura 1)

Vibrazione (sinusoidale e casuale) MIL-STD-810G, 514.6 (Procedura 1, Cat 24)

EMI (irradiata/immunità) IEC 60601-2-4

ELETTRODI

Tipo Monouso, non polarizzati (gli elettrodi si possono collocare in entrambe le posizioni)

Durata a magazzino 2 anni

BATTERIA batteria al litio Intellisense

Garanzia 4 anni, sostituzione operativa completa Capacità 500 scariche a 150VE; 450 scariche a 200VE

AUTOTEST

Quotidiano, settimanale e mensile Batteria, elettrodi (presenza e funzionalità), circuiteria elettrica e software

Settimanale Include carica parziale

Mensile Include il ciclo di carica completo

DOCUMENTAZIONE DEGLI EVENTI

Memoria interna 90 minuti di dati soccorso, più funzionalità di soccorso **Verifica di ECG e soccorso** Visualizzabile tramite il software AED Manager

Comunicazioni Cavo USB o unità USB

Ogni pacchetto DAE include (1) defibrillatore, (1) batteria Intellisense, (1) paio di elettrodi di defibrillazione, (1) software AED Manager, (1) manuale DAE, (1) scheda Operazioni preliminari e (1) Fasi di soccorso.

PREZZO: € 1.270,00 + iva